

# trvalé následky úrazu.

## Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

### Co musí trvalý následek splňovat

Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci. Trvalý následek úrazu musí být po svém ustálení posouzen lékařem (ve většině případů nejdříve 12 měsíců od úrazu, vždy nejpozději 36 měsíců od úrazu) a doložen vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami. V případě fyzické ztráty může lékař trvalý následek úrazu posoudit i dříve. Například amputaci může lékař posoudit ihned, ale v případě omezení funkčnosti kloubu to může být nejdříve za 12 měsíců od úrazu.

### Jak stanovíme výši pojistného plnění

Pojistné plnění stanovíme tak, že pojistnou částku vynásobíme oceněním stanoveným podle Oceňovací tabulky a koeficientem progresu stanoveným podle Tabulky koeficientů progresu. Pokud je ocenění trvalého následku úrazu v Oceňovací tabulce uvedeno intervalem, stanovíme ocenění tohoto trvalého následku tak, aby v rámci daného intervalu odpovídalo jeho závažnosti. Pro trvalé následky úrazu, které v tabulce nejsou uvedeny, stanovíme ocenění podle trvalého následku úrazu, který v tabulce uveden je a svou povahou a závažností je mu nejvíce podobný. Na trvalé následky úrazu, které v tabulce nejsou uvedeny, ale je v ní uvedena jejich závažnější forma, se však pojistné krytí nevztahuje (například deformace nosu bez funkční poruchy nebo částečná ztráta čichu nebo chuti).

### Jaký je postup v případě několika trvalých následků

Zanechá-li jeden úraz více trvalých následků, jednotlivá ocenění těchto trvalých následků sečteme. Součet ocenění trvalých následků jednoho úrazu však může být nejvýše 100 %. Součet ocenění několika trvalých následků úrazu jedné části těla nemůže být vyšší než ocenění úplné ztráty této části těla. Pokud v tabulce není uvedena ztráta celé části těla, stanoví se ocenění ve výši maxima pro částečnou ztrátu této části těla (například za ztrátu celého nosu se stanoví ocenění ve výši 25 %). Týká-li se trvalý následek úrazu části těla, která byla poškozena již před úrazem, sníží se ocenění o hodnotu odpovídající ocenění předcházejícího poškození. V ocenění za úplnou ztuhlost, omezení funkčnosti a porušení nervů jsou již zahrnuty oběhové a trofické poruchy (například svalová atrofie při omezené hybnosti končetiny apod.).

### Co rozumíme následujícími pojmy

#### Lehké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o 10–33 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného sevření do dlaně alespoň 1 cm, ale méně než 3 cm) nebo jakékoli omezení funkčnosti kloubu způsobené trvalým poškozením jeho měkkých tkání

#### Středně těžké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o 34–66 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného sevření do dlaně alespoň 3 cm, ale méně než 4 cm)

#### Těžké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o více než 66 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného sevření do dlaně alespoň 4 cm)

# Oceňovací tabulka

## Hlava a krk

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
1	lehké neurologické poruchy po poranění hlavy	0–15
2	středně těžké neurologické poruchy po poranění hlavy	20–55
3	těžké neurologické poruchy po poranění hlavy	60–100
4	úplný defekt v klenbě lebni	1–25
5	úplná ztráta zraku jednoho oka	35
6	částečná ztráta zraku jednoho oka (pouze světlocit)	30
7	částečná ztráta zraku jednoho oka (neostré vidění lepší než světlocit)	5–20
8	úplná ztráta zraku obou očí	100
9	částečná ztráta zraku obou očí (pouze světlocit)	90
10	částečná ztráta zraku obou očí (neostré vidění lepší než světlocit)	5–50
11	zúžení zorného pole jednoho oka (včetně poklesu očního víčka)	0–25
12	zúžení zorného pole obou očí (včetně poklesu očních víček)	10–90
13	ztráta čočky jednoho oka	5–25
14	poškození zornice jednoho oka s funkční poruchou	0–10
15	porušení průchodnosti slzných cest jednoho oka	5–10
16	nesprávné postavení očních víček na jednom oku, které nelze operativně odstranit	0–15
17	nedovírání jednoho očního víčka, které nelze operativně odstranit	2–15
18	těžké kosmetické defekty jednoho oka	5–25
19	poškození trojklanného nervu	5–15
20	poškození okohybných nervů	5–25
21	poškození lícního nervu	10–15
22	ztráta části nosu (včetně ztráty čichu nebo chuti) nebo jeho deformace s funkční poruchou	5–20
23	perforace nosní přepážky	5
24	úplná ztráta čichu nebo chuti	10
25	ztráta části sluchu jednoho ucha	0–15
26	ztráta části sluchu obou uší	5–40
27	perforace ušního bubínku	5
28	úplná ztráta jednoho ušního boltce	10
29	úplná ztráta obou ušních boltců	15
30	ztráta části jazyka (včetně ztráty chuti nebo mluvení)	0–40
31	ztráta celého zubu nebo jeho části, pokud vede ke ztrátě jeho vitality	2
32	ztráta části zubu, která nevede ke ztrátě jeho vitality, nebo ztráta či poškození dočasných (mléčných) zubů nebo zubních náhrad	0

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
33	jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění obličeje	10–40
34	ztráta části hlasu nebo mluvení po poranění hlasivek	10–25
35	trvalá tracheostomie	50
36	zúžení hrtanu nebo průdušnice (včetně ztráty hlasu nebo mluvení po poranění hlasivek a tracheostomie)	15–65

## Trup

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
37	ztráta části jednoho prsu	0–15
38	omezení pohyblivosti hrudníku se srůsty plic a hrudní stěny	5–20
39	jiný trvalý následek po poranění jedné plíce	15–40
40	jiný trvalý následek po poranění obou plic	25–100
41	lehké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním	10–20
42	středně těžké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním	25–45
43	těžké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním	50–100
44	ztráta části sleziny	0–15
45	zúžení jícnu	10–60
46	píštěl jícnu	30
47	porušení funkce břišní stěny s poruchou břišního lisu	20
48	kýla	0
49	jiný trvalý následek po poranění trávicích orgánů	10–100
50	ztráta části funkce jedné ledviny	0–25
51	ztráta části funkce obou ledvin	0–100
52	píštěl močového měchýře nebo močové trubice	50
53	jiný trvalý následek po poranění ledvin nebo močových cest	10–50
54	lehké poškození pohlavních orgánů	0–15
55	středně těžké poškození pohlavních orgánů	20–30
56	těžké poškození pohlavních orgánů	35–50
57	porušení souvislosti pánevního prstence s lehkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin	15–20
58	porušení souvislosti pánevního prstence se středně těžkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin	25–35
59	porušení souvislosti pánevního prstence s těžkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin	40–55
60	lehké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky	10–30
61	středně těžké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky	35–55
62	těžké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky	60–100

## Horní končetina

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
63	ztráta horní končetiny v loketním kloubu nebo nad ním	70
64	úplná ztuhlost ramenního kloubu	30
65	lehké omezení funkčnosti ramenního kloubu	5
66	středně těžké omezení funkčnosti ramenního kloubu	10
67	těžké omezení funkčnosti ramenního kloubu	18
68	náhrada ramenního kloubu	15
69	pakloub pažní kosti	40
70	viklavost ramenního kloubu	10–20
71	nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární	6
72	nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární	3
73	ztráta horní končetiny mezi loketním kloubem a zápěstím	60
74	úplná ztuhlost loketního kloubu	25
75	úplná ztuhlost radioulnárních kloubů	20
76	lehké omezení funkčnosti loketního kloubu	5
77	středně těžké omezení funkčnosti loketního kloubu	12
78	těžké omezení funkčnosti loketního kloubu	20
79	náhrada loketního kloubu	15
80	pakloub vřetenní kosti	30
81	pakloub loketní kosti	20
82	viklavost loketního kloubu	15–25
83	ztráta ruky v zápěstí	50
84	ztráta palce ruky nebo úplná ztuhlost všech jeho kloubů	18
85	ztráta koncového článku palce ruky	7
86	ztráta všech prstů ruky kromě palce	40
87	ztráta prstu ruky (kromě palce) nebo úplná ztuhlost všech jeho kloubů	8
88	ztráta dvou článků prstu ruky (kromě palce)	6
89	ztráta koncového článku prstu ruky (kromě palce)	3
90	úplná ztuhlost zápěstí	20
91	úplná ztuhlost kloubu palce ruky	6
92	úplná ztuhlost kloubu prstu ruky (kromě palce)	1
93	lehké omezení funkčnosti zápěstí	5
94	středně těžké omezení funkčnosti zápěstí	15
95	těžké omezení funkčnosti zápěstí	18
96	lehké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky	1
97	středně těžké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky	3

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
98	těžké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky	6
99	náhrada zápěstí	15
100	náhrada kloubu prstu ruky	3
101	pakloub člunkové kosti	15
102	viklavost zápěstí	5–15
103	poškození pažního nervu	0–30
104	poškození kmene vřetenního nervu	0–35
105	poškození muskulokutánního nervu	0–30
106	poškození kmene loketního nervu	0–35
107	poškození kmene středního nervu	0–30
108	poškození nervů ramenního pletence	0–10

## Dolní končetina

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
109	ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo nad ním nebo deformace stehenní kosti s vychýlením od fyziologické normy větším než 45°	60
110	úplná ztuhlost kyčelního kloubu	35
111	lehké omezení funkčnosti kyčelního kloubu	10
112	středně těžké omezení funkčnosti kyčelního kloubu	20
113	těžké omezení funkčnosti kyčelního kloubu	30
114	náhrada kyčelního kloubu	15
115	pakloub stehenní kosti nebo nektróza hlavice	40
116	zkrácení dolní končetiny o 1 cm až 4 cm	1–5
117	zkrácení dolní končetiny o 4 cm až 6 cm	5–15
118	zkrácení dolní končetiny o 6 cm nebo více	15–25
119	deformace stehenní kosti s vychýlením od fyziologické normy 5° až 45°	5–60
120	ztráta dolní končetiny mezi kolenním a hlezenním kloubem nebo deformace kostí bérce s vychýlením od fyziologické normy větším než 45°	50
121	úplná ztuhlost kolenního kloubu	25–30
122	lehké omezení funkčnosti kolenního kloubu	8
123	středně těžké omezení funkčnosti kolenního kloubu	12
124	těžké omezení funkčnosti kolenního kloubu	25
125	náhrada kolenního kloubu	15
126	pakloub holenní kosti	40
127	pakloub lýtkové kosti	5

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
128	viklavost kolenního kloubu způsobená porušením funkce předního nebo zadního zkříženého vazů	10–20
129	viklavost kolenního kloubu způsobená porušením funkce postranního vazů	5
130	porušení funkce kolenního kloubu po operativním odstranění jednoho menisku	3
131	jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění jednoho menisku	2
132	jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění obou menisků	3
133	deformace kostí bérce s vychýlením od fyziologické normy 5° až 45°	5–50
134	ztráta nohy v hlezenním nebo v Chopartově kloubu	30
135	ztráta nohy v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25
136	ztráta palce nohy se záprstní kostí	15
137	ztráta palce nohy	10
138	ztráta koncového článku palce nohy	3
139	ztráta malíku nohy se záprstní kostí	10
140	ztráta prstu nohy (kromě palce)	2
141	ztráta dvou článků nebo koncového článku prstu nohy (kromě palce)	0
142	úplná ztuhlost hlezenního kloubu	20–30
143	úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce nohy	3
144	úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7
145	úplná ztuhlost kloubu prstu nohy (kromě palce)	0
146	lehké omezení funkčnosti hlezenního kloubu	5
147	středně těžké omezení funkčnosti hlezenního kloubu	10
148	těžké omezení funkčnosti hlezenního kloubu	18
149	lehké omezení funkčnosti kloubu kloubu palce nohy	1
150	středně těžké omezení funkčnosti kloubu palce nohy	3
151	těžké omezení funkčnosti kloubu palce nohy	6
152	lehké, středně těžké nebo těžké omezení funkčnosti kloubu prstu nohy (kromě palce)	0
153	náhrada hlezenního kloubu	15
154	viklavost hlezenního kloubu	0–20
155	deformace kostí hlezenního kloubu nebo nohy	0–25
156	poškození sedacího nervu	0–50
157	poškození stehenního nervu	0–30
158	poškození obturatorního nervu	0–20
159	poškození kmene nervu holenního	0–35
160	poškození kmene nervu lýtkového	0–30
161	poškození hluboké větve nervu lýtkového	0–20
162	poškození povrchové větve nervu lýtkového	0–10
163	poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	0–15

## Ostatní

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
164	plošná jizva větší než 0,5 % povrchu těla	1–40
165	hypertrofická nebo keloidní podélná jizva v obličeji nebo na krku delší než 1 cm	1–20
166	hypertrofická nebo keloidní podélná jizva mimo obličej a krk delší než 8 cm	1–10
167	jiná jizva nebo pigmentační změna	0

## Tabulka koeficientů progresu

Ocenění v %	Koeficient progresu
0–15	1,00
16–20	1,50
21–30	2,00
31–40	3,00
41–50	4,00
51–60	5,00
61–70	6,00
71–80	7,00
81–90	8,00
91–100	10,00